

Produktu apskats

Uzticams risinājums visām nozarēm



Plastmasas paletes

Produkta priekšrocības efektīvai palešu loģistikai

SL palete

Izturīga un viegla

- Vienlaidus lējuma konstrukcija
- Trīs sliežu palete
- Augstums tikai 120 mm

- Papildaprīkojums*: – Apmāles



SL1
1200 x 800 x 120 mm
Standarta krāsas: ■

D paletes

No nelielām līdz ļoti smagām kravām

- Izcila cenas/veiktspējas attiecība
- Daudzveidīgs papildaprīkojums
- D2: alternatīva Diseldorfas paletēm

- Papildaprīkojums*: – Apmāles
 - Pastiprinoši profili
 - Pretslīdes ieliktņi



D2
800 x 600 x 160 mm
Standarta krāsas: ■



D1
1200 x 800 x 150 mm
Standarta krāsas: ■



D3 / D3-5
1200 x 1000 x 150 mm
Standarta krāsas: ■

CS paletes

Izcilas paletes dažādām nozarēm

- Ideāli piemērotas maīsošas safasētām precēm, kartona iepakojumiem un citām iepakotām precēm
- Apvienotas vairāku pārbaudītu produktu īpašības
- Daudzveidīgs papildaprīkojums

- Papildaprīkojums*: – Apmāles
 - Pastiprinoši profili
 - Metināti balsti



CS1
1200 x 800 x 150 mm
Standarta krāsas: ■



CS3
1200 x 1000 x 150 mm
Standarta krāsas: ■

H Paletes

Ideāli atbilst higiēnas prasībām

- Eiropas Nr.1 higiēnas palette ar metinātām slīdēm
- Populāra izvēle EU gaļas ražošanas nozarē vairāk nekā 20 gadus
- **Paredzēta lietošanai zemās temperatūrās – līdz -30°C**
- Melna versija: ar nemetinātām slīdēm
Ideāli piemērotas vidējām kravām nepārtikas zonās

- Papildaprīkojums*: – Apmāles



H2
800 x 600 x 160 mm
Standarta krāsas: ■



EURO H1
ar centrālā bloka turētāju
1200 x 800 x 160 mm
Standarta krāsas: ■



H1
1200 x 800 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■



H3
1200 x 1000 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■

CR Paletes

Premium kvalitāte
maksimāla veiktspēja

- Visvairāk pārdotās paletes ar RFID tehnoloģiju
- Augsta kvalitāte sarežģītiem pielietojumiem
- Ideāli piemērota noliktavām ar augstiem palešu plauktiem un automatizētiem procesiem

- Papildaprīkojums*: – Apmāles
 - Pastiprinoši profili



CR2
800 x 600 x 160 mm
Standarta krāsas: ■



CR1
1200 x 800 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■



CR3 / CR3-5
1200 x 1000 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■



CR4 / CR4-5
48 x 40 x 5,9 " (1219 x 1016 x 150 mm)
Standarta krāsas: ■ ■ ■

TC paletes

Standarta izvēle slēgto palešu tirgū

- Pilnībā slēgtas – paredzētas smagām kravām un lielām slodzēm
- Patentēta metināta konstrukcija ar augstu izturību
- Atbilst higiēnas prasībām
- Lieliski sader ar visām slēgtajām paletēm

- Papildaprīkojums*: – Apmāles
- Pastiprinoši profili



TC1
1200 x 800 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■



TC1 Palgrip®
1200 x 800 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■



TC3 / TC3-5
1200 x 1000 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■



TC3/TC3-5 Palgrip®
1200 x 1000 x 160 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■

L Paletes

Augstākā līmeņa loģistikas plastmasas palette

- Ideāli piemērota iekšējiem loģistikas procesiem
- Saderība ar jaunā un vecā tipa paletēm
- EURO L1*: koka eiropaletēi identiska konstrukcija

- Papildaprīkojums*: – Apmāles
- Pastiprinoši profili



EURO L1®
1200 x 800 x 150 mm
Standarta krāsas: ■



L3®
1200 x 1000 x 160 mm
Standarta krāsas: ■

Palešu vāki

Kompakti sakraujami un ideāli piemēroti paletēm

- Piemēroti visām daudzkrāt lietojamajām standart paletēm
- Samazina produktu bojājumus
- Electrostatic Discharge (ESD) versija aizsargā kravu pret elektriskā lauka ietekmi

- Papildaprīkojums*



Paletes vāks
800 x 600 mm
Universāla versija
Standarta krāsas: ■ ■



Paletes vāks
800 x 600 mm
CR2 versija
Standarta krāsas: ■ ■



Paletes vāks
800 x 600 mm
D2 versija
Standarta krāsas: ■ ■



Paletes vāks
1000 x 800 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■



Paletes vāks
1200 x 1000 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■

Paletes apmale

Vienkārša, salokāma konstrukcija

- 100% PE bez citu materiālu piejaukumiem
- Elastīgs paletes tīpums ļauj pielāgoties kravas izmēram
- Efektīva transporta piepildīšana (divi, trīs un vairāk līmeņi)

- Iespējas*: – Apmāles



CC1
1220 x 815 x 300 mm
Standarta krāsas: ■



Craemer plastmasas paletes standarta versijā vai papildaprīkojuma versijā ir pieejamas ar Palgrip® pretslīdes pārkļūmu uz paletes virsas un/vai zem slīdēm.

Craemer plastmasas paletes atkarībā no tipa un versijas ir pieejamas ar dažādiem apmaļu variantiem, pret koroziju aizsargātiem pastiprināšanas profiliem, metinātām slīdēm vai ar Palgrip® pretslīdes pārkļūmu.



Aprīkojot Craemer plastmasas paletes ar RFID raidzuvēriem (UHF, HF), tās tiek pārveidotas par informācijas nesējiem ar augstu potenciālu visai piegādes ķēdei.

Standarta krāsas:
■ Gaiši pelēka ■ Balta
■ Bazalta pelēka ■ Sarkanbrūna
■ Tumši pelēka ■ Melna
■ Gaiši zila



Craemer ESD paletēs izmantotais materiāls ar modificēts ar piedevām, kas nodrošina uzticamu aizsardzību, tādēļ šīs paletes ir ideāls elektrovarošu kastu papildinājums.



Craemer plastmasas paletes atkarībā no versijas atbilst pārkļūmas ražošanas prasībām.

Lielu kravu transportēšanas aprīkojums

Liels tilpums un augsta kvalitāte

Palešu konteinri

CB palešu konteiners

Liels tilpums, izturība,
lietojami pārtikas ražošanā

- Vienas pakāpes spiedienliešana, 3 lietas sliedes
- Kvalitāte, ilgs kalpošanas laiks
- Ideāli piemēroti ikdienas transportēšanai dažādās nozarēs
- Vāks: aizsargā kravu, samazina produktu bojājumus. Droša fiksācija



CB1 470 I
1200 x 800 x 740 mm
Standarta krāsas:



CB3610I
1200 x 1000 x 740 mm
Standarta krāsas:



CB3 High ~1000 I
ar sliedēm
1200 x 1000 x 1140 mm
Standarta krāsas:



CB3 High ~1000 I
ar pēdām
1200 x 1000 x 1140 mm
Standarta krāsas:



CB1 470 I
bīstamām precēm, ar
savilkšanas stropēm un vāku
UN-4H2
1200 x 800 x 740 mm



CB3610I
bīstamām precēm, ar
savilkšanas stropēm un vāku
UN-4H2
1200 x 1000 x 740 mm



Vāks CB1
1236 x 836 mm
Standarta krāsas:



Vāks CB3
1237 x 1036 mm
Standarta krāsas:



SB palešu konteineri

Īpaši augsta izturība

- Ražoti vienas pakāpes spiedienliešanā ar 3 sliedēm vai 9 pēdām, vienlaidus vai perforēta versijā
- Izcilu stabilitāti nodrošina biezs sienas un viengabala apakšējās sliedes / pēdas apmale
- Euro sistēmas saderība ar dažādiem palešu konteineriem nodrošina kraušanu vienu uz otra
- Vāks: aizsargā kravu, samazina produkta bojājumus. Droša fiksācija



SB3610I
ar sliedēm un slēgtiem sāniem
1200 x 1000 x 790 mm
Standarta krāsas:



SB3610I
ar sliedēm un
perforētiem sāniem
1200 x 1000 x 790 mm
Standarta krāsas:



SB3610I
ar pēdām un slēgtiem sāniem
1200 x 1000 x 790 mm
Standarta krāsas:



SB3610I
ar sliedēm un
perforētiem sāniem
1200 x 1000 x 790 mm
Standarta krāsas:



Vāks SB3
1218 x 1018 mm
Standarta krāsas:



Plastmasas konteineri

Lielie konteineri

210-400 l

- Piemēroti pārtikas produktu uzglabāšanai un transportēšanai
- Pārvietojami ar dakšu iekrāvēju
- Gludas sienas



Lielais konteiners 210 l

Piederumi:
Vāks, ratiņi
90 x 605 x 685 mm
Standarta krāsas: ☐



Lielais konteiners 300 l

1200 x 780 x 630 mm
Standarta krāsas: ☐



Lielais konteiners 400 l

Piederumi:
Vāks, ratiņi
945 x 725 x 830 mm
Standarta krāsas: ☐



Universālie konteineri

210-400 l

- Dažādiem pielietojumiem
- Nodrošina drošu, tīru transportēšanu un uzglabāšanu



**Universālais konteiners 210l
(sāls-smilts konteiners)**

Vāks ar enģēm
790 x 605 x 685 mm
ar 775 mm vāku
Standarta krāsas: ☐



**Universālais konteiners 400l
(sāls-smilts konteiners)**

Vāks ar enģēm
945 x 725 x 830 mm
ar 930 mm vāku
Standarta krāsas: ☐

Plastmasas pārtikas kastes

Augstākās klases kvalitāte pārtikas ražotājiem

Pārtikas transportēšanas un uzglabāšanas kastes

25-80 l

- Uzticamība un higiēnas drošība
- Īpaši plašs pielietojums
- Izturība un fleksibilitāte



Kaste 25 l
475 x 340 x 220 mm
Standarta krāsas: ☐



Kaste 50 l
830 x 530 x 200 mm
Standarta krāsas: ☐



Kaste 55 l
750 x 445 x 200 mm
Standarta krāsas: ☐



Kaste 40 l
730 x 480 x 180 mm
Standarta krāsas: ☐



Kaste 80 l
760 x 500 x 320 mm
Standarta krāsas: ☐

Pārtikas mucas

20-200 l

- Ideāli piemērotas pārtikas sajaukšanai, uzglabāšanai un transportēšanai
- Atbilst augstām higiēnas prasībām
- Izturība, augsta kvalitāte



Muca 40 l
Piederumi:
Vāks, ratiņi Ø420 x 445 mm
Standarta krāsas: ☐



Muca 50 l
Piederumi:
Vāks, ratiņi Ø420 x 540 mm
Standarta krāsas: ☐



Muca 75 l
Piederumi: Vāks vai noslēdzošs vāks, ratiņi Ø515 x 530 mm
Standarta krāsas: ☐



Muca 110 l
Piederumi: Vāks vai noslēdzošs vāks, ratiņi Ø515 x 733 mm
Standarta krāsas: ☐



Muca 200 l
Piederumi:
Vāks, ratiņi Ø730 x 670 mm
Standarta krāsas: ☐



Spalnis 20 l
Ø380 x 280 mm
Standarta krāsas: ☐



Spalnis 30 l
Ø380 x 420 mm
Standarta krāsas: ☐



Toveris 65 l
Piederumi: Vāks
Ø590 x 330 mm
Standarta krāsas: ☐



Toveris 85 l
Piederumi: Vāks
Ø628 x 385 mm
Standarta krāsas: ☐

Mulda

100 l

- Piemērota lietošanai dažādās sfērās, piemēram, portatīvai mazgāšanai vai sajaukšanai
- Pieejama ar vai bez noteces



Vanna 100 l ar noteci un korķi
Piederumi:
Kājas vai sienas stiprinājums
980 x 550 x 310 mm
Standarta krāsas: ☐



Vanna 100 l
Piederumi: Kājas vai sienas stiprinājums
980 x 550 x 310 mm
Standarta krāsas: ☐



Lielais konteiners 125 l
Piederumi: Vāks
505 x 715 mm
Standarta krāsas: ☐

Lielais konteiners

125 l

- Ideāli piemērots uzglabāšanai un transportēšanai
- Gludas sienas

Zivju kastes

10-50 kg /15-75 l

- Ilgs kalpošanas mūžs, augsta kvalitāte
- Izturība pret bojājumiem, triecienizturība
- Kraujamas viena uz otras



Filejas kaste 10 kg/ 15 l
600 x 400 x 125 mm
Standarta krāsas: ■



Filejas kaste 15 kg/ 20 l
600 x 400 x 150 mm
Standarta krāsas: ■



Zivju kaste 30 kg/ 32 l
600 x 400 x 225 mm
Piederumi: Vāks
Standarta krāsas: ■ ■



Zivju kaste 20 kg/ 35 l
800 x 450 x 190 mm
Standarta krāsas: ■ ■



Zivju kaste 25 kg/ 40 l
800 x 400 x 225 mm
Piederumi: Vāks
Standarta krāsas: ■ ■



Zivju kaste 40 kg/ 60 l
800 x 450 x 270 mm
Standarta krāsas: ■ ■



Zivju kaste 50 kg/ 75 l (versija 1.1*)
890 x 560 x 235 mm
Standarta krāsas: ■ ■



Zivju kaste 50 kg/ 75 l (versija 1.2*)
890 x 560 x 235 mm
Standarta krāsas: ■ ■



Zivju kaste 50 kg/ 70 l
813 x 483 x 220 mm
Standarta krāsas: ■

Konteineri būvniecības nozarei

20-200 l

- Piemēroti lietošanai būvniecības nozarē
- Augsta izturība un liels sienu biezums
- TUV testēšana (FMK un D-SMK)



Spainis 20 l
Ø380 x 280 mm
Standarta krāsas: ■



Spainis 30 l
Ø380 x 420 mm
Standarta krāsas: ■



Javas toveris 90 l
Ø628 x 385 mm
Piederumi: Ratiņi
Standarta krāsas: ■



Javas toveris - (D-SMK) 90 l ar metāla rāmi
Ø628 x 385 mm
Piederumi: Ratiņi
Standarta krāsas: ■



Javas konteiners (FMK) 200 l
990 x 665 x 490 mm
Standarta krāsas: ■ ■ ■

Universāla vanna

45 l

- Piemērota dažādiem pielietojumiem
- Nodrošina drošu un tīru transportēšanu



Universāla vanna 45 l
910 x 700 x 90 mm
Standarta krāsas: ■

Mājputnu transportēšanas būris 90 l

- Augšdaļā iebūvētas durvis
- Lielskalas ventilācijas īpašības
- Kraujami viens uz otra



Mājputnu transportēšanas būris 90 l
840 x 495 x 295 mm
Pēc pieprasījuma
Standarta krāsas: ■

* 1.1. un 1.2. versijas nav saderīgas.
Plašākas informācijas saņemšanai, lūdzu, sazināties ar tirdzniecības pārstāvi.

Standarta krāsas:
■ Gaiši pelēka
■ Bazalta pelēka
■ Melna

■ Zila
■ Tumši zila
■ Balta

■ Sarkana
■ Sarkanbrūna
■ Dzeltēna



Šajā rindā parādītie konteineri atbilst pārtikas produktu prasībām.

Atkritumu konteineri

Produktu sērija komunālam un industriālam pielietojumam

MGBneo 120-360 l

- Optimizēta, robusta konstrukcija
- Īpaši ekonomisks risinājums
- Draudzīga resursu izlietojuma koncepcija

Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



120 l



140 l



180 l



240 l



DIN EN 840



340 l / 360 l



DIN EN 840



120 l

Izlietotu aerosolu konteiners
UN 1950



240 l

Izlietotu aerosolu konteiners
UN 1950



340 l / 360 l

Medicīnisko atkritumu
konteiners UN 3291



DIN EN 840
UN 1950
UN 3291

MGBneo⁴ 660-1100 l

- Tvertnes piemērotas rūpnieciskam pielietojumam un jebkādiem liela tilpuma atkritumiem
- Droša un izturīga pacelšana un iztukšošana

Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



660 l



770 l



1100 l



1100 l

Vāks vākā



DIN EN 840



770 l

Medicīnisko atkritumu konteiners UN 3291



DIN EN 840
UN 3291

Lūdzu ievērot: Apzīmējums "MGB" ir Eiropas atkritumu pārstrādes nozares standarta termins, ar kuru apzīmē mobilās atkritumu tvertnes (tvertnes ar riteņiem).

Craemer atkritumu konteineri lieliski piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem ar ļoti garu kalpošanas laiku, līdz par 20 gadiem un vairāk.

MGBplus 120-240 l

- Īpaša stabilitāte
- Piemēroti augstām slodzēm
- Speciālas formas priekšpuse

• Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■



120 l



140 l



180 l



240 l



DIN EN 840

MGB 60-80 l

- Piemēroti dažādu atkritumu šķirošanai nelielās mājāsaimniecībās

• Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■



60 l



80 l



DIN EN 840

DU 60-240 l

- Pašcentrējošs konteiners stiprinājums
- Ātra un droša iztukšošana
- Izturība, ko nodrošina speciālas formas priekšpuse

• Standarta krāsas: ■ ■ ■ ■ ■



60 l



80 l



120 l



240 l



DIN 30760

Metāla konteineri 240-1100 l

- Elļaiņiem un karstiem atkritumiem
- Piemēroti rūpniecībai un autoservisiem



MGB metāla
konteiners 240 l



MGB metāla konteiners
1100 l



MGB metāla
konteiners 1100 l

DIN EN 840
EN ISO 1461

Metāla konteineri 2500-7500/8000 l

- Pielietojami lieliem atkritumu daudzumiem
- Īpaši augsta izturība



No aizmugures piepildāms
konteiners
2500 l, 3000 l, 5000 l, 7000 l



No priekšpuses
piepildāms konteiners
2500 l, 4500 l, 6500 l



No priekšpuses piepildāms
konteiners
2500 l, 5000 l, 7500 l, 8000 l

EN 12574
EN ISO 1461

Atkarībā no konteineru tipa ir pieejamas vairākas papildiespējas un stiprinājumi, kas ļauj konteineru individuāli pielāgot jūsu vajadzībām. Dažādas atveru iespējas, bloķēšanas sistēmas, individuāls marķējums un secīga numerācija, kā arī ergonomisks "vāks vākā" risinājums vienkāršai vāka atvēršanai no abām pusēm.

Standarta krāsas:

- Antracīts
- Zila
- Zaļa
- Dzeltēna
- Brūna
- Sarkana



UN sertificēts konteiners



Piešķirta Atkritumu un Otrreizējās Pārstrādes Konteineru Kvalitātes Kontroles asociācijas (RAL) GGAWB apbalvojuma zīme



Blue Angel apbalvojums par īpašu draudzīgumu videi

Materiāli

Craemer mērķis ir kvalitāte un ilgtspēja

Craemer fokusējas uz kvalitāti un ilgtspēju. Mūsu ražošana ir orientēta uz izturīgu un atkārtojami izmantojamu produktu ražošanu, kurā mēs izmantojam tikai tīru, augstas kvalitātes polietilēnu (PE), kas ir testēts saskaņā ar augstiem kvalitātes standartiem.

Craemer plastmasas paletes, palešu kastes, plastmasas kastes un atkritumu konteineri ir izgatavoti no augstas kvalitātes polietilēna. Šim materiālam piemīt augsta triecienizturība un stabilitāte. Salīdzinājumā ar citām plastmasām, PE lietošanā nerodas defekti pat zemās un negatīvās temperatūrās. PE ir ar augstu noturību pret skābēm, sārmu šķīdumiem un citām ķīmiskajām vielām.

Izpirkšana palešu lietderīgās kalpošanas laika beigās

Mūsu misija ir ilgtspējīga un uz nākotni vērsta dabas resursu izmantošana. Mēs esam atbildīgi par ietekmi uz vidi. Šī atbildība ietver novecojošu un sliktā darba kārtībā esošu produktu izņemšanu no aprites.

Craemer produktu kalpošanas mūžs ir ļoti garš (mūsu klientu paletes tiek lietotas 10 gadus un ilgāk), tomēr arī Craemer produktiem pienāk laiks atjaunot vecos produktus. Vienkārši sazinieties ar mums, un mēs jums palīdzēsim. Labs ieguldījums ilgtspējīgā tirdzniecībā ir otrreizējas pārstrādes cikla uzsākšana ar šo augstas klases materiālu.


Krāsas un marķējums

Jūsu krāsu pārvaldības elastība

Jums nepieciešama speciāla krāsa? Nekādu problēmu! Mēs piedāvājam plašu standarta vai speciālo krāsu klāstu. Visus Craemer produktus var personalizēt ar burtiem, logo un secīgu numerāciju. (Visiem personalizēšanas pieprasījumiem ir spēkā minimālie pasūtījumu apjomi un ražošanas pozicionēšanas iespējas. Sīkāka informācija pēc pieprasījuma.)

Ir pieejamas šādas marķēšanas iespējas:

- Logo (karstā presēšana)
- Burti (karstā presēšana)
- Secīga numerācija (karstā presēšana)
- Logo ievietošana presformā



Piemērs: Logo (karstā presēšana)



Piemērs: Burti (karstā presēšana)

Kvalitātes nodrošināšana

Rūpnīcas iekšējā testēšana


Veicot plānošanu un ieviešot produktu pārbaudes, Craemer izmanto savu speciālistu zināšanas: Praktiski visas nepieciešamās testēšanas iespējas ir pieejamas mūsu laboratorijās. Mūsu kvalificētā komanda veic ienākošo preču pārbaudi, produktu testēšanu un sākotnējo paraugu pārbaudi. Šādi mēs nodrošinām, ka visiem elementiem ir nepieciešamā kvalitāte. Speciālu testu veikšanā vai produktu sertificēšanā mēs cieši sadarbojamies ar dažādām ārējām testēšanas iestādēm.

Aktīvās plastmasas produktu pārbaudes

- Vispārējais izskats, apstrāde
- Novecošanas pārbaudes
- Vērpes pārbaudes
- Spiediena pārbaudes
- Lieces pārbaudes
- Dinamiskās slodzes pārbaudes (kritiena testi, stūra kritiena testi)
- Svara pārbaudes
- Cietības pārbaudes
- Klimata pārbaudes
- Raksturlielumu un izmēru pārbaudes
- Praktiskās pārbaudes (ruļļu konveijera tests, palešu un dakšu iekrāvēju testi)
- Visu veidu speciālais audīts
- Statiskās slodzes tests
- Vizuālas apskates
- Stiepes un izturības pārbaudes



Pacelšanas un iztukšošanas pārbaudes



Stūra kritiena tests



GARANTĒTA VĀCU KVALITĀTE.
Kalpošanas laiks - 10 gadi un vairāk!

OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS LATVIJĀ

AGP SERVISS
plast

Biznesa centrs "Rāmava", Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-1076, Latvija
Mob. +371 28444758, tālr. +371 67670119
manager@agpserviss.lv; www.agpservissplast.lv

